	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____
Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 20 тамыздағы №ҚР ДСМ-84 бұйрығымен бекітілген №025 нысанды медициналық құжаттама
ҚР ДСМ СЭБК "Ұлттық сараптама орталығы" ЦШЖК РМК Алматы қаласы бойынша филиалы Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК по городу Алматы Алмалинское районное отделение	Медицинская документация Форма №025 Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 августа 2021 года №ҚР ДСМ-84

Шайындыларды микробиологиялық зерттеу ХАТТАМАСЫ ПРОТОКОЛ микробиологического исследования смывов

№1250002184436324 20.03.2025 ж. (г.)

1. Объектінің атауы, мекенжайы(Наименование объекта, адрес): Селезнев атындағы АХУ, (АХУ им. Селезнева) Масанчи көшесі(ул), 67 РО-25-01249/14- 2850-2869
2. Үлгі алынған орын(Место отбора образца): асхана (столовая)
3. Үлгіні зерттеу мақсаты(Цель исследования образца): ҚР ДСМ 17.02.2022 ж. №16 бұйрығы «Қоғамдық тамақтану объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар», келісім шарт бойынша (приказ МЗ РК от 17.02.2022г. №16 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания» по договору)
4. Алынған күні мен уақыты(Дата и время отбора): 18.03.2025, 12:30:00
5. Жеткізілген күні мен уақыты(Дата и время доставки): 18.03.2025, 13:30:00
6. Мөлшері(Объем): 20 сынама (проб)
7. Партия нөмері(Номер партий): не указан
8. Өндірілген мерзімі(Дата выработки): 2025-03-18
9. Зерттеу күні мен уақыты(Дата и время исследования): 18.03.2025, 13:35:18
10. Үлгі алу әдісіне нормативтік құжат (НҚ) (Нормативный документ (НД) на метод отбора): ҚР ДСМ МСЭҚК төрағасының 06.03.2013ж. №42 бұйрығымен бекітілген «Тамақ өнеркәсібі, қоғамдық тамақтану және тамақ өнімдерінің саудасы кәсіпорындарында шайынды әдісімен санитариялық-бактериологиялық зерттеулер» әдістемелік нұсқау (методические указания «Санитарно-бактериологические исследования методом смывов на предприятиях питания и торговли пищевыми продуктами» утверждены приказом пред. КГСЭН МЗ РК от 06.03.2013г. №42)
11. Қосымша деректер(Дополнительные сведения): с/о №2678, с/ф № 2702 от 19.03.2025 ж. (г).
12. Зерттеу әдістемеге қолданылған НҚ(НД на метод испытаний): ҚР ДСМ МСЭҚК төрағасының 06.03.2013ж. №42 бұйрығымен бекітілген «Тамақ өнеркәсібі, қоғамдық тамақтану және тамақ өнімдерінің саудасы кәсіпорындарында шайынды әдісімен санитариялық-бактериологиялық зерттеулер» әдістемелік нұсқау (методические указания «Санитарно-бактериологические исследования методом смывов на предприятиях питания и торговли пищевыми продуктами» утверждены приказом пред. КГСЭН МЗ РК от 06.03.2013г. №42)
13. Зерттеу нәтижелері (Результаты исследования):

Нәтиже

Результат

Үлгілер номері	Үлгі алынған орын және нүктелер	Ішек таяқшалары тобының бактериясы	Алтын түстес стафилококк	Шартты патогенді флора	Ескерту
Номер образца	Место и точки отбора	Бактерии группы кишечных палочек	Золотистый стафилококк	Условно патогенная флора	Примечание
2850	Кружка	табылған жок/ не обнаружено	-----	-----	
2851	Ас қасық (столовая ложка)	табылған жок/ не обнаружено	-----	-----	
2852	Шанышқы (вилка)	табылған жок/ не обнаружено	-----	-----	
2853	№1 тағам тәрелкесі (тарелка для №1 блюда)	табылған жок/ не обнаружено	-----	-----	
2854	№2 тағам тәрелкесі (тарелка для №2 блюда)	табылған жок/ не обнаружено	-----	-----	
2855	Шәугім (чайник)	табылған жок/ не обнаружено	-----	-----	
2856	№2 тағам кастрюль (кастрюль для №2 блюда)	табылған жок/ не обнаружено	-----	-----	
2857	Соус кастрюлінен (кастрюль для соуса)	табылған жок/ не обнаружено	-----	-----	
2858	№1 тағам кастрюлі (кастрюль для №1 блюда)	табылған жок/ не обнаружено	-----	-----	
2859	Гастроном тактайы (доска для гастрономи)	табылған жок/ не обнаружено	-----	-----	
2860	Разнос	табылған жок/ не обнаружено	-----	-----	
2861	Сүзгіш (сито)	табылған жок/ не обнаружено	-----	-----	
2862	Ожау (поварешка)	табылған жок/ не обнаружено	-----	-----	

2863	Соус ожауы (поварешка для соуса)	табылған жоқ/ не обнаружено	-----	-----
2864	№1 тағам ожауы (поварешка для №1 блюда)	табылған жоқ/ не обнаружено	-----	-----
2865	Ботқа ожауы (поварешка для каши)	табылған жоқ/ не обнаружено	-----	-----
2866	Гарнир қасығы (гарнирная ложка)	табылған жоқ/ не обнаружено	-----	-----
2867	№2 тағам қазаны (казан для №2 блюда)	табылған жоқ/ не обнаружено	-----	-----
2868	Піскен ет пышағы (нож для В.М.)	табылған жоқ/ не обнаружено	-----	-----
2869	Катсрюль қақағы (с крышки кастрюли)	табылған жоқ/ не обнаружено	-----	-----

врач
Начальник отделения


Қол қойылды(Подписано)
Қол қойылды(Подписано)
Қолы (Подпись)

Шагырова Маржан Нуржановна
Абишева Лола Турдагуловна

Хаттама __ данада толтырылды (Протокол составлен в __ экземплярах)
Хаттама берілген күні (Дата выдачи протокола) 20.03.2025 ж. (г.)
Парақтар саны (Количество страниц)
Сынау нәтижелері тек қана сыналуда жататын үлгілерге қолданылады
(Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям)
Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН
(Частичная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА)
Санитариялық дәрігердің немесе гигиенист дәрігердің зерттелген өнімдердің, химиялық заттардың, физикалық және радиациялық факторлардың
үлгілері/сынамалары туралы қорытындысы
(Заключение санитарного врача или врача-гигиениста по образцам/пробам исследуемой продукции, химических веществ, физических и радиационных факторов):

Осы құжат "Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заны 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____
Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 20 тамыздағы №ҚР ДСМ-84 бұйрығымен бекітілген №026 нысанды медициналық құжаттама
ҚР ДСМ СЭБК "Ұлттық сараптама орталығы" ШЖҚ РМК Алматы қаласы бойынша филиалы Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК по городу Алматы Алмалинское районное отделение	Медицинская документация Форма №026 Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 августа 2021 года №ҚР ДСМ-84

Тамақ өнімдерін микробиологиялық зерттеу ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ микробиологического исследования пищевых продуктов

№1250002184436421 26.03.2025 ж. (Г.)

1. Объектінің атауы, мекенжайы(Наименование объекта, адрес): Селезнев атындағы АХУ асханасы (столовая АХУ им. Селезнева) Масанчи көшесі (ул.) 67, РО-25-01250/14-861-864
2. Үлгі алынған орын(Место отбора образца): асхана
3. Үлгіні зерттеу мақсаты(Цель исследования образца): «Тағам өнімдерінің қауіпсіздігі туралы» ТР КО 021/2011, келісім шарт бойынша (ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» по договору) счет №2678, с/ф №2702 от 19.03.2025ж
4. Алынған күні мен уақыты(Дата и время отбора): 18.03.2025, 12:30:00
5. Жеткізілген күні мен уақыты(Дата и время доставки): 18.03.2025, 13:30:00
6. Мөлшері(Объем): 200гр
7. Партия нөмері(Номер партий): көрсетілмеген (не указан)
8. Өндірілген мерзімі(Дата выработки): 18.03.2025ж
9. Жарамдылық мерзімі(Срок годности): 12 сағ
10. Зерттеу күні мен уақыты(Дата и время исследования): 18.03.2025, 13:35:01
11. Үлгі алу әдісіне қолданылған нормативтік құжат (НҚ)(Нормативный документ (НД) на метод отбора): ГОСТ 31904-2012
12. Тасымалдау жағдайы(Условия транспортировки): Автотранспорт
13. Сақтау жағдайы(Условия хранения): С холодоэлементом
14. Зерттеу әдісіне қолданылған НҚ(НД на метод испытаний): см. таб. 6 столбец
15. Зерттеу нәтижелері (Результаты исследования):

Тіркеу нөмері	Үлгілер нөмері	Микробиологиялық көрсеткіштер	Зерттеу нәтижелері	Нормалау көрсеткіш	НҚ – әдісіне
Регистрационный номер	Номер образца	Микробиологические показатели	(Результаты исследования):	Нормируемый показатель	НД на метод испытания

№1250002184436421 26.03.2025 ж. (г.)

1	2	3	4	5	6
№861-Чахохбили сактау жағдай (условия хранения) 1 +2°С +6°С		МАФАНМ саны	$<1,5 \times 10^2$	1x10 ³ КТБ/гр аспау керек	ГОСТ
		Количество МАФАНМ КОЕ/гр		не более 1x10 ³ КОЕ/гр	10444.15-94
		Ішек таяқшасы тобындағы бактериялар (ІТЖБТ)	табылған жок	1,0 гр болмауы керек	ГОСТ
		Бактерий группы кишечной палочки(БГКП)	не обнаружено	в 1,0 гр не допускаются	31747-2012
		St. aureus	табылған жок не обнаружено	1,0 гр болмауы керек в 1,0 гр не допускаются	ГОСТ 31746-2012
		Proteus	табылған жок не обнаружено	0,1 гр болмауы керек в 0,1 гр не допускаются	ГОСТ 28560-90
		Патогенді микрофлора , соның ішіндегі сальмонелла	табылған жок	25,0г. болмауы керек	ГОСТ 31659-2012
		Патогенная микрофлора в т.ч. сальмонеллы	не обнаружено	в 25,0г. не допускаются	
		МАФАНМ саны		1x10 ³ КТБ/гр аспау керек	ГОСТ
		Количество МАФАНМ КОЕ/гр	$<1 \times 10^1$	не более 1x10 ³ КОЕ/гр	10444.15-94
№862-күріш гарнирі (гарнир рис) сактау жағдай (условия хранения) 2 +2°С +6°С		Ішек таяқшасы тобындағы бактериялар (ІТЖБТ)	табылған жок	1,0 гр болмауы керек	ГОСТ
		Бактерий группы кишечной палочки(БГКП)	не обнаружено	в 1,0 гр не допускаются	31747-2012
		St. aureus	табылған жок не обнаружено	1,0 гр болмауы керек в 1,0 гр не допускаются	ГОСТ 31746-2012
		Proteus	табылған жок не обнаружено	0,1 гр болмауы керек в 0,1 гр не допускаются	ГОСТ 28560-90
		Патогенді микрофлора , соның ішіндегі сальмонелла	табылған жок	25,0г. болмауы керек	ГОСТ 31659-2012
		Патогенная микрофлора в т.ч. сальмонеллы	не обнаружено	в 25,0г. не допускаются	
		МАФАНМ саны		5x10 ² КТБ/гр аспау керек	ГОСТ
		Количество МАФАНМ КОЕ/гр	$<1 \times 10^1$	не более 5x10 ² КОЕ/гр	10444.15-94
		Ішек таяқшасы тобындағы бактериялар (ІТЖБТ)	табылған жок	1,0 гр болмауы керек	ГОСТ
			не обнаружено	в 1,0 гр не допускаются	31747-2012

№1250002184436421 26.03.2025 ж. (г.)

+2°С +6°С

Бактерий группы кишечной палочки(БГКП)			
St. aureus	табылған жоқ не обнаружено	1,0 гр болмауы керек в 1,0 гр не допускаются	ГОСТ 31746-2012
Патогенді микрофлора , соның ішіндегі сальмонелла Патогенная микрофлора в т.ч. сальмонеллы	табылған жоқ не обнаружено	25,0г. болмауы керек в 25,0г. не допускаются	ГОСТ 31659-2012
МАФАНМ саны Количество МАФАНМ КОЕ/гр	$<1 \times 10^1$	5×10^2 КТБ/гр аспау керек не более 5×10^2 КОЕ/гр	ГОСТ 10444.15-94
Ішек таяқшасы тобындағы бактериялар (ІТжБТ) Бактерий группы кишечной палочки(БГКП)	табылған жоқ не обнаружено	1,0 гр болмауы керек в 1,0 гр не допускаются	ГОСТ 31747-2012
St. aureus	табылған жоқ не обнаружено	1,0 гр болмауы керек в 1,0 гр не допускаются	ГОСТ 31746-2012
Патогенді микрофлора, соның ішіндегі сальмонелла Патогенная микрофлора в т.ч. сальмонеллы	табылған жоқ не обнаружено	50,0г. болмауы керек в 50,0г. не допускаются	ГОСТ 31659-2012

№864-компот

сақтау жағдай

(условия хранения)

+2°С +6°С

врач

Начальник отделения

Қол қойылды(Подписано)

Қол қойылды(Подписано)

Қолы(Подпись)

Шагырова Маржан Нуржановна

Абишева Лола Турдагуловна

Хаттама __ данада толтырылды (Протокол составлен в __ экземплярах)

Хаттама берілген күні (Дата выдачи протокола) 26.03.2025 ж. (г.)

Парақтар саны (Количество страниц)

Сынау нәтижелері тек қана сыналуда жататын үлгілерге қолданылады

(Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытанию)

Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН

(Частичная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА)

Санитариялық дәрігердің немесе гигиенист дәрігердің зерттелген өнімдердің, химиялық заттардың, физикалық және радиациялық факторлардың үлгілері/сынамалары туралы қорытындысы

(Закключение санитарного врача или врача-гигиениста по образцам/пробам исследуемой продукции, химических веществ, физических и радиационных факторов):

№1250002184436421 26.03.2025 ж. (г.)

Осы құжат "Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.



Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитетінің
«Ұлттық сараптама орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны